


Additifs



Fabricant depuis 1939

SADAPS BARDAHL

104, rue de Lille
59420 Mouvaux - France
Tél. : 0820 02 41 41 - Fax : 03 20 82 97 87
www.bardahlfrance.com

SADAPS BARDAHL

Z.I. Tournai Ouest 2 - Rue du Mont des Carlier, 3
7522 Tournai - Belgique
Tél. : (+32)(0) 69 59 03 60
www.bardahl.be



Champions de l'innovation : Plus de 70 ans d'avancée technologique



Innovation secret défense.

C'est dans les années 30 qu'Ole Bardahl, ingénieur d'origine norvégienne, met au point un principe de lubrification révolutionnaire, basé sur le phénomène de polarisation. Celui-ci permet de maintenir un film anti-friction, anti-usure et extrême pression sur toutes les parties métalliques en mouvement, et ce quel que soit le système mécanique. Le produit est à tel point miraculeux que l'armée américaine le place secret défense jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. C'est en 1954 que les produits BARD AHL font leur apparition en France, où ils sont désormais conçus pour le domaine industriel, automobile, agricole et bricolage.

Une marque présente partout dans le monde.

Aujourd'hui la marque BARD AHL est présente sur les 5 continents et ses produits commercialisés dans plus de 90 pays. Cette "Success Story", nous la devons à l'ingénieuse formule de Ole BARD AHL mais aussi à une recherche permanente des ingénieurs BARD AHL qui partout dans le monde innove et contribuent à vous offrir un monde sans friction.



Sites de production

Recherche et développement.

L'innovation constitue aujourd'hui l'atout majeur des sociétés industrielles performantes. Depuis 70 ans, les laboratoires BARD AHL mettent au point des solutions qui répondent aux contraintes technologiques sans cesse plus sévères. Cette recherche permanente passe par des tests laboratoires, essais moteurs, référencements constructeurs, etc...




La caution d'un fabricant.

Implanté sur deux sites de production, SADAPS BARD AHL maîtrise son processus de la conception de ses formules à la distribution de ses produits finis, avec une volonté constante d'amélioration de la qualité, se traduisant par des investissements industriels permanents, associés à des contrôles rigoureux tout au long de la chaîne de fabrication.



Produire autrement.

Notre stratégie nous oriente vers une vision élargie de l'avenir où l'équilibre entre croissance de l'entreprise, bien-être des hommes et santé de la planète doit être assuré. La certification ISO 14001 de notre usine de Tournai, le développement de produits plus écologiques, le remplacement des gaz propulseurs plus sains pour l'homme et l'environnement, sont des manifestations concrètes de cette volonté. Pour aller encore plus loin, nous nous sommes engagés dans un programme de mécénat avec l'Office National des Forêts. Nous avons entrepris une démarche volontaire triennale de reboisement en forêt domaniale de Retz dans l'Aisne. Nous contribuons ainsi, à la séquestration du CO² et à la réduction des gaz à effets de serre.



Unité de production "Aérosols"

La certification ISO 9001 par l'AFAQ vient couronner notre politique en faveur de la qualité totale.



La certification ISO 14001 prouve notre engagement permanent à minimiser l'impact de notre activité et de notre production sur l'environnement.



UN PACKAGING ÉTUDIÉ POUR UN MERCHANDISING EFFICACE !

4

5



TRAITEMENTS ESSENCE



CONTRÔLE TECHNIQUE



TRAITEMENTS DIESEL



TRAITEMENTS HUILE



TRAITEMENTS HUILE



TRAITEMENTS RADIATEUR



PACKS BARDAHL



PROMO





Full Metal

- Rétablit l'étanchéité piston/paroi du cylindre.
- Réduit la consommation d'huile et de carburant.
- Remonte et rééquilibre les compressions.
- Améliore souplesse, reprise et accélération.
- Augmente rendement et puissance moteur.
- Réduit l'usure moteur jusqu'à 40% au démarrage.
- Ne bouche pas le filtre à huile.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.



Réf. 2007 / 6 x 400 ml



Maxi compression

- Rétablit et rééquilibre les compressions.
- Stoppe les fuites d'huile en redonnant de l'élasticité aux joints.
- Diminue la consommation d'huile.
- Réduit les bruits du moteur.
- Améliore la puissance et les performances.
- Ne bouche pas le filtre à huile.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.



Réf. 1030 / 6 x 475 ml



Nettoyant prévidange

- Nettoie parfaitement l'ensemble du circuit huile moteur.
- Dissout les boues et particules et les maintient en suspension dans l'huile usagée afin qu'elles s'évacuent lors de la vidange.
- Evite l'usure prématurée des pièces mécaniques.
- Prolonge la durée de vie du moteur en permettant une lubrification optimale.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.



Réf. 1032 / 6 x 300 ml



Pousoirs hydrauliques

- Dissout et élimine les dépôts dans les passages d'huile des pousoirs hydrauliques.
- Réduit les bruits moteur et les claquements lors du démarrage à froid.
- Protège grâce au film anti-usure, les pousoirs, queues de soupapes et commandes.
- Prolonge la durée de vie du moteur.
- Ne bouche pas le filtre à huile.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.



Réf. 1022 / 6 x 300 ml



Stop fumée

- Réduit l'émission des fumées à l'échappement.
- Réduit la consommation d'huile.
- Réduit les bruits.
- Rétablit l'étanchéité de la segmentation.
- Facilite le passage au contrôle technique anti-pollution.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.



Réf. 1020 / 6 x 475 ml



Anti-usure moteur

- Réduit la consommation d'huile et de carburant.
- Résiste aux pressions élevées et aux hautes températures.
- Réduit l'usure du moteur jusqu'à 40% au démarrage.
- Lubrification optimale au démarrage.
- Se fixe sur les pièces mécaniques et forme un film lubrifiant incassable anti-usure, anti-corrosion et anti-frottement.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.



Réf. 1210 / 6 x 400 ml



Anti-usure boîte de vitesse manuelle

- Réduit l'usure des dentures des engrenages.
- Abaisse la température de fonctionnement.
- Réduit l'oxydation, protège de la corrosion.
- Améliore la lubrification des roulements de paliers.
- Facilite le passage des vitesses.
- Prolonge la durée de vie de la boîte.
- Réduit les bruits.
- Compatible tout type d'huile pour boîte de vitesse manuelle.



Réf. 1045 / 6 x 227 ml



Stop-fuite boîte de vitesse manuelle

- Restitue les propriétés d'origine des joints toriques internes et externes.
- Restaure les performances de l'huile par l'addition d'additifs neufs.
- Prolonge la durée de vie des organes mécaniques.
- Supprime fuites et suintements sans démontage.
- Efficace sur les fuites internes et externes de la boîte.
- Compatible tout type d'huile pour boîte de vitesse manuelle.



Réf. 1756 / 6 x 227 ml



Stop-fuite direction assistée

- Restitue les propriétés d'origine des joints toriques.
- Restaure les performances, de l'huile par addition d'additifs neufs.
- Nettoie les gorges des joints.
- Réduit les tremblements.
- Supprime fuites et suintements au niveau des raccords de durits.
- Compatible toutes huiles de direction assistée ou boîtes de vitesses automatiques répondant aux spécifications DEXRON ou équivalentes LHM.



Réf. 1755 / 6 x 300 ml



Bardahl B2 Traitement huile

- Réduit les frottements.
- Restaure les compressions.
- Rétablit puissance et nervosité.
- Réduit la consommation d'huile et les émissions de fumées.
- Renforce l'indice de viscosité à chaud.
- Réduit l'usure et le bruit moteur.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.



Réf. 1010 / 24 x 400 ml



Stop-fuite moteur

- Restitue les propriétés d'origine des joints et des bagues d'étanchéité.
- Supprime fuites et suintements.
- Agit sur les joints internes et externes du moteur.
- Ne bouche pas le filtre à huile.
- Ne reconditionne pas les joints fissurés ou cassés et n'agit pas sur les joints papiers.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.



Réf. 1107 / 6 x 300 ml



Turbo protect Essence & diesel

- Protection extrême du turbo, vilebrequin, arbres à cames et pousoirs hydrauliques.
- Grâce à son pouvoir anti-usure, anti-friction, extrême pression, le film d'huile lubrifie et protège le turbo lors du démarrage à froid et en cas d'insuffisance d'huile.
- Empêche le serrage des axes et des roulements de turbo.
- Evite l'oxydation prématurée de l'huile à haute température.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.



Réf. 3219 / 6 x 325 ml



Réf. 3215 / 1 x PLV (69 x 49 cm)



Réf. 3216 / 24 x 325 ml





Pack rénovation moteur

- Contient
 - 1 "Maxi compression",
 - 1 "Nettoyant injecteurs",
 - 1 "Nettoyant prévidange".
- Nettoie le circuit d'huile.
- Nettoie le circuit d'alimentation.
- Restaure les compressions.



Réf. 9072 / 6 x Pack Essence



Réf. 9074 / 6 x Pack Diesel



Nettoyant radiateur

- Elimine tous les dépôts nuisibles comme la rouille, le tartre, la boue.
- Résiste à la pression et aux températures élevées.
- Empêche la surchauffe du moteur.
- Nettoie sans démontage l'ensemble du circuit de refroidissement.
- N'attaque pas les durits, les joints et les métaux.



Réf. 1096 / 6 x 500 ml



Déshuilant radiateur

- Nettoie et dégraisse sans démontage les circuits de refroidissement ayant subi une contamination d'huile.
- Evite le changement de pièces coûteuses du moteur.
- Evite la détérioration des joints et des durits.
- Elimine toute trace d'huile, dépôts organiques, gomme et boue.



Réf. 1100 / 6 x 500 ml



Pass contrôle technique

- Contient
 - 1 "Stop fumée"
 - 1 "Nettoyant injecteurs".
- Stoppe les fumées.
- Réduit la consommation.
- Rétablit les performances.



Réf. 9044 / 6 x Pass Essence



Réf. 9045 / 6 x Pass Diesel



Stop fuite radiateur

- Stoppe et prévient sans démontage les fuites du circuit de refroidissement.
- Prévient la formation de rouille, tartre et corrosion.
- Assure une parfaite circulation des liquides, évite la surchauffe du moteur.
- N'attaque pas les durits, les joints et les métaux.
- Résiste aux pressions, aux vibrations et aux températures élevées.
- Action immédiate et longue durée.
- Compatible tout type de liquide de refroidissement.



Réf. 1099 / 6 x 500 ml



Fronton box Pass contrôle technique
Réf. 9034 / 1 Fronton



Box 3 plateaux vide Pass contrôle technique
Réf. 7198 / 1 Box vide



Cross marketing Pass contrôle technique



Réf. 9013 / 1 x Cross vide



Kit réglettes de segmentation

Kit de 6 réglettes



Réf. 0149 / Le kit



Nettoyant injecteurs

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
- Baisse la consommation de carburant.
- Empêche le grippage des injecteurs et des pompes, réduit bruits et usures du moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.
- Réduit les fumées et les gaz d'échappement et facilite le passage au contrôle technique.
- Supprime sans démontage trous à l'accélération et ralenti instable.
- Augmente l'indice d'octane et favorise la nervosité et la puissance.



Réf. 1198 / 6 x 500 ml



Nettoyant carburateur

- Nettoie l'intérieur et l'extérieur des carburateurs et des systèmes d'injection mono et multi-points.
- Dissout et élimine les dépôts dans le circuit d'admission d'air.
- Améliore les reprises, la puissance, et l'accélération, stabilise le ralenti.
- Baisse la consommation de carburant.
- Supprime les trous à l'accélération.
- Non corrosif sur l'ensemble des pièces du carburateur.
- Stoppe l'émission de gaz et fumées noires à l'échappement.



Réf. 1115 / 6 x 400 ml



Réf. 1158 / 12 x 250 ml



Réf. 1151 / 6 x 500 ml

Substitut de plomb

- Assure une lubrification exceptionnelle des soupapes et sièges, évite leur détérioration.
- Brûle complètement sans laisser de dépôts.
- Evite la détérioration des durits.
- Réduit la consommation de carburant.
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Prolonge la durée de conservation de l'essence (24 mois).
- Permet l'utilisation du SP95 et du SP98 dans les moteurs 2 et 4 temps qui fonctionnaient au "super plombé".



Réf. 1159 / 120 x 250 ml



Nettoyant carburateur

- Elimine tout type de dépôts sans démontage.
- Améliore reprises, puissance et accélérations.
- Stabilise le ralenti.
- Baisse la consommation de carburant.
- Réduit les fumées.
- Facilite le démarrage à froid.



Réf. 1110 / 6 x 500 ml



Stabilisateur d'essence

- Facilite le démarrage
- Evite de vidanger le réservoir lors de l'hivernage.
- Prolonge la durée de conservation de l'essence de 24 mois.
- Evite le colmatage des filtres à carburant et l'oxydation du réservoir.
- Brûle complètement sans laisser de dépôts.
- N'altère pas la qualité de l'essence.
- Assure une lubrification optimale des soupapes et sièges.



Réf. 1164 / 12 x 250 ml



Octane Booster

- Augmente le rendement moteur.
- Augmente le couple, le régime et la puissance moteur jusqu'à 5 chevaux et le taux d'octane jusqu'à 5 points.
- Améliore la combustion et évite l'encrassement du moteur.
- Elimine cliquetis, auto-allumage et trous à accélération.
- Protège de l'usure soupapes et sièges.
- Brûle complètement sans laisser de dépôts.
- N'a aucun effet néfaste sur les mécanismes.



Réf. 2302 / 6 x 500 ml



Kit de nettoyage Filtre à air fibre de coton

- Contient 1 Nettoyant + 1 Lubrifiant.
- Dissout les impuretés et l'huile du filtre à air.
- N'obture pas le passage de l'air et le fonctionnement du filtre.
- Maintient le débit d'air d'origine du filtre en assurant une excellente filtration.
- Lubrifiant compatible avec tout type de filtre à air en fibre de coton (conique, cylindrique etc...).
- Pénètre rapidement dans les plis de coton.



Réf. 9119 / 6 kits



Traitement Anti-pollution

- Protège et maintient propre le système d'alimentation (carburateur ou injection).
- Lubrifie la partie haute des cylindres.
- Améliore les performances, la puissance et la nervosité du moteur.
- Réduit la consommation de carburant.



Réf. 1069 / 6 x 300 ml



Réf. 1149 / 6 x 500 ml



Lubrifiant LPG

- Assure une lubrification exceptionnelle des soupapes et sièges, évite leur détérioration.
- Brûle complètement sans laisser de dépôts.
- Evite la détérioration des durits.
- Réduit la consommation de carburant.
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Prolonge la durée de conservation de l'essence (24 mois).



Réf. 1165 / 6 x 500 ml



TRAITEMENTS DIESEL

TRAITEMENTS DIESEL



Nettoyant injecteurs

- Nettoie et protège l'ensemble du système d'injection.
- Baisse la consommation de carburant.
- Empêche le grippage des injecteurs et des pompes, réduit bruits et usures du moteur grâce à ses qualités lubrifiantes.
- Supprime les fumées noires à l'échappement et facilite le passage au contrôle technique.
- Supprime sans démontage trous à l'accélération et ralenti instable.
- Augmente l'indice de cétane et favorise la nervosité et la puissance.



Ref. 1185 / 6 x 300 ml



Ref. 1155 / 6 x 500 ml



Ref. 1183 / 12 x 1 litre



Nettoyant vanne EGR

- Elimine gommages, vernis, suies et dépôts (résidus carbonneux) des soupapes et de la vanne EGR.
- Nettoie le système d'admission d'air, les soupapes et la vanne EGR (débitmètre).
- Rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine les trous à l'accélération.
- Assure une combustion parfaite.
- Réduit la consommation.
- Compatible FAP et pots catalytiques.



Ref. 4328 / 6 x 400 ml



Ref. 1117 / 6 x 300 ml



Kit nettoyant vanne EGR

- Contient :
 - 1 aérosol Nettoyant Vanne EGR.
 - 1 flacon additif Nettoyant Vanne EGR.
- Pour un traitement complet.



Ref. 9123 / 6 kits



Anti-bactérien gazole

- Détruit bactéries, algues, moisissures.
- Stabilisateur de carburant 24 mois.
- Evite le dessèchement des joints.
- Réduit l'émission de gaz à l'échappement.
- Evite le colmatage des filtres, l'encrassement et la casse des injecteurs.
- Action immédiate.
- S'utilise aussi pour l'essence et le fuel domestique.
- N'altère pas la qualité du carburant.



Ref. 1066 / 12 x 250 ml



traitement carburant
brandstof additief



Traitement diesel
diesel additief

Traitement Anti-pollution

- Protège et maintient propre le système d'alimentation.
- Lubrifie la partie haute des cylindres.
- Réduit la consommation.
- Réduit fumées à l'échappement.
- Compense la faible teneur en soufre du gazole.
- Empêche la détérioration des soupapes et des sièges.
- Elimine cliquetis et auto-allumage.
- Elimine l'eau du carburant.



Ref. 1071 / 6 x 300 ml



Ref. 1152 / 6 x 500 ml

TRAITEMENTS ESSENCE TRAITEMENTS DIESEL



Décalaminant moteur

- Nettoie, lubrifie et protège le moteur de son encrassement naturel.
- Maintient injecteurs, carburateurs, soupapes, chambre de combustion, et pompes en parfait état de propreté.
- Supprime les trous à l'accélération.
- Améliore reprises, puissance et accélération, stabilise le ralenti.
- Baisse la consommation de carburant.
- Supprime les fumées à l'échappement.
- Réduit l'usure du moteur.



Ref. 1142 / 12 x 300 ml



Economie
Protection moteur
Contrôle technique

- Formule concentrée
- Nettoie, lubrifie et protège le circuit d'injection
- Baisse la consommation
- Dissipe les fumées
- Facilite le démarrage à froid
- Compatible tous moteurs



ANTIGEL GAZOLE

- EMPECHE LE GAZOLE DE GELER
- LUBRIFIE POMPES ET INJECTEURS
- 1 FLACON = 1 PLEIN
- S'AJOUTE DANS LE RESERVOIR AVANT DE FAIRE LE PLEIN, AVANT -5°C



Antigel gazole

- Améliore la fluidité et les propriétés lubrifiantes du gazole à basse température.
- Retarde la cristallisation de la paraffine dans le gazole à basse température.
- Protection anti-figeante jusqu'à -28°C.
- Miscible dans tous les gazoles et fuels domestiques.



Ref. 1157 / 24 x 75 ml



Dispersant d'eau

- Protège le système d'alimentation grâce à ses qualités lubrifiantes.
- Evite le grippage des injecteurs, et pompes des systèmes hautes pression.
- Elimine l'eau due à la condensation contenue dans le carburant.
- Améliore reprises, puissance et accélération, stabilise le ralenti.
- Facilite le démarrage à froid.
- Evite la formation de rouille et de dépôts.



Ref. 1082 / 6 x 300 ml



CONSOMMEZ MOINS

Consommez moins

- Baisse la consommation jusqu'à 12%.
- Efficace dès le premier plein.
- Voiture plus silencieuse.
- Moteur propre : reprises plus franches.



3 266720 011390 Réf. 1139 / 12 x 250 ml Essence
 3 266720 011406 Réf. 1140 / 12 x 250 ml Diesel

Présentoir
 Cross automatique
 18 produits



Présentoir mise en avant TG - 48 produits



Présentoir caisse - 12 produits



3 266720 011413 Réf. 1141 / 9 x 1140 + 3 x 1139
 3 266720 010577 Réf. 1057 / 36 x 1140 + 12 x 1139
 3 266720 010645 Réf. 1064 / 12 x 1140 + 6 x 1139

TABLEAU RÉCAPITULATIF - GAMME BARDAHL ADDITIFS

RÉF.	EAN	ARTICLE	UC	PCB	VOLUME	PAGE
TRAITEMENTS HUILE MOTEUR						
1010	3266720010102	BARDAHL B2	Flacon	24	400 ml	6
1210	3266720012106	ANTI-USURE MOTEUR	Flacon	6	400 ml	6
1030	3266720010300	MAXI COMPRESSION	Flacon	6	475 ml	6
1020	3266720010201	STOP FUMÉE	Flacon	6	475 ml	6
1022	3266720010225	POUSSOIRS HYDRAULIQUES	Flacon	6	300 ml	6
1107	3266720011076	STOP-FUITE MOTEUR	Flacon	6	300 ml	6
1032	3266720010324	NÉTOYANT PRÉVIDANGE	Flacon	6	300 ml	7
2007	3266720020071	FULL METAL	Flacon	6	400 ml	7
1045	3266720010454	ANTI-USURE BOÎTE DE VITESSE MANUELLE	Tube	6	227 ml	7
1756	3266720017569	STOP-FUITE BOÎTE DE VITESSE MANUELLE	Tube	6	227 ml	7
1755	3266720017552	STOP-FUITE DIRECTION ASSISTÉE	Flacon	6	300 ml	7
3219	3266720032197	TURBO PROTECT ESSENCE & DIESEL	Flacon	6	325 ml	7
3215	3266720032159	PLV TURBO PROTECT	PLV	1	1 unité	7
PACKS BARDAHL						
9072	3266720090722	PACK RÉNOVATION MOTEUR ESSENCE	Pack	6	1 unité	8
9074	3266720090746	PACK RÉNOVATION MOTEUR DIESEL	Pack	6	1 unité	8
9044	3266720090449	PASS CONTRÔLE TECHNIQUE ESSENCE	Kit	6	1 unité	8
9045	3266720190453	PASS CONTRÔLE TECHNIQUE DIESEL	Kit	6	1 unité	8
9034	-	FRONTON BOX PASS CONTRÔLE TECHNIQUE	Fronton	1	1 unité	8
7198	-	BOX PASS CONTRÔLE TECHNIQUE 3 PLATEAUX VIDE	Box	1	1 unité	8
9013	3266720090135	CROSS PASS CONTRÔLE TECHNIQUE VIDE	Cross	1	1 unité	8
TRAITEMENTS RADIATEUR						
1096	3266720210960	NÉTOYANT RADIATEUR	Flacon	6	500 ml	9
1100	3266720011000	DÉSHUILANT RADIATEUR	Flacon	6	500 ml	9
1099	3266720210991	STOP FUIITE RADIATEUR	Flacon	6	500 ml	9
0149	3266720001490	KIT RÉGLETTES DE SEGMENTATION	ILV	1	6 réglottes	9
TRAITEMENTS ESSENCE						
2302	3266720123024	OCTANE BOOSTER	Flacon	6	500 ml	10
1198	3266720111984	NÉTOYANT INJECTEURS	Flacon	6	500 ml	10
1115	3266720111151	NÉTOYANT CARBURATEUR	Aérosol	6	400 ml	10
1110	3266720111106	NÉTOYANT CARBURATEUR	Flacon	6	500 ml	10
1069	3266720110697	TRAITEMENT ANTI-POLLUTION	Flacon	6	300 ml	10
1149	3266720011499	TRAITEMENT ANTI-POLLUTION	Flacon	6	500 ml	10
1158	3266720011581	SUBSTITUT DE PLOMB	Flacon	12	250 ml	11
1159	3266720011598	SUBSTITUT DE PLOMB	Présentoir	120	250 ml	11
1151	3266720011512	SUBSTITUT DE PLOMB	Flacon	6	500 ml	11
1164	3266720011642	STABILISATEUR D'ESSENCE	Flacon	12	250 ml	11
9119	3266720091194	KIT DE NETTOYAGE FILTRE À AIR FIBRE DE COTON	Kit	6	1 unité	11
1165	3266720011659	LUBRIFIANT POUR SYSTÈME LPG	Flacon	6	500 ml	11
TRAITEMENTS DIESEL						
1185	3266720111854	NÉTOYANT INJECTEURS	Flacon	6	300 ml	12
1155	3266720011550	NÉTOYANT INJECTEURS	Aérosol	6	500 ml	12
1183	3266720011833	NÉTOYANT INJECTEURS	Flacon	12	1 litre	12
1066	3266720010669	ANTI-BACTÉRIEN GAZOLE	Flacon	12	250 ml	12
1071	3266720110710	TRAITEMENT ANTI-POLLUTION	Flacon	6	300 ml	12
1052	32667200010529	TRAITEMENT ANTI-POLLUTION	Flacon	6	500 ml	12
1157	3266720011574	ANTIGEL GAZOLE -28°C	Flacon	24	75 ml	12
4328	3266720043285	NÉTOYANT VANNE EGR	Aérosol	6	400 ml	13
1117	3266720011178	NÉTOYANT VANNE EGR	Flacon	6	300 ml	13
9123	3266720091231	KIT NETTOYANT VANNE EGR	Kit	6	1 unité	13
TRAITEMENT ESSENCE & GAZOLE						
1142	3266720011420	DÉCALAMINANT MOTEUR	Flacon	12	300 ml	13
1082	3266720010829	DISPERSANT D'EAU	Flacon	6	300 ml	13
CONSOMMEZ MOINS						
1139	3266720011390	CONSOMMEZ MOINS ESSENCE	Flacon	12	250 ml	14
1140	3266720011406	CONSOMMEZ MOINS ESSENCE	Flacon	12	250 ml	14
1141	3266720011413	PRÉSENTOIR CAISSE CONSOMMEZ MOINS	Présentoir	1	12 unités	14
1064	3266720010645	PRÉSENTOIR CROSS AUTOMATIQUE CONSOMMEZ MOINS	Présentoir	1	18 unités	14
1057	3266720010577	PRÉSENTOIR MISE EN AVANT T.G. CONSOMMEZ MOINS	Présentoir	1	48 unités	14

CROSS MARKETING & PRÉSENTOIRS

